



# TREINO E CONTENÇÃO

- ◆ **TREINO**
- ◆ **CONTENÇÃO**
- ◆ **PRODUTOS DESCONTINUADOS**



### CERCA ELECTRICA HORIZONT HOBBYGARD N

19260080

Este modelo é recomendado para as seguintes aplicações:


- Para a protecção de jardins, relvados e plantas contra coelhos em ligação com uma rede electroplástica apropriada
- Para a protecção de aves contra martas em ligação com uma rede electroplástica apropriada ou com fita electroplástica.

### CERCA ELECTRICA HORIZONT HOBBYGARD B (S/BATERIA)

19260081

Modelo portátil para pequenos animais e para protecção de jardins. Pode ser operada por 4 pilhas de 1,5 V ou por uma bateria de lanterna 4R25 6V/7Ah.

Completa com cabos de ligação ao cercado e à terra e estaca de terra. A bateria não está incluída



### KIT HOBBYGARD N

19260082

Este kit contém:

- 1 cerca eléctrica hobbygard N 230V, incluindo cabo de ligação ao cercado e à terra.
- 1 espigão de terra e uma placa de aviso.
- 1 rolo de 100 m de poli fita verde 8 mm.
- 1 conector de fita.
- 10 poli postes verdes cada um com 75 cm de altura acima do solo.
- 10 metros de cabo isolante.
- 1 estaca de terra.



### KIT HOBBYGARD B

19260083

Este kit contém:

- 1 cerca eléctrica hobbygard B operada por 4 pilhas de 1,5V ou por uma bateria de lanterna 6V/7Ah 4R25, incluindo cabo de ligação ao cercado e à terra.
- 1 espigão de terra com suporte e uma placa de aviso.
- 1 rolo de 100 m de poli fita verde 8 mm.
- 1 conector de fita.
- 10 poli postes verdes cada um com 75 cm de altura acima do solo.




**BATERIA P/LANTERNAS E KITS  
HOBBYGARD B 6V / 7AH IEC 4R25**

19260665

Amiga do ambiente, sem mercúrio e cádmio, com alta capacidade de recuperação e de conservação quando nova.

Para ser utilizada no modelo Hobbygard B.

**FITA HOBBYGARD VERDE**

19260171

- Largura: 8mm
- Comprimento: 100m
- Condutores: 3
- Diâmetro inox: 0,25mm
- Resistência: 0,38 Ohm/m
- Carga de Ruptura: ~30kg
- Máx. comp. do cercado c/ cercas 230V: 13km
- Máx. comp. do cercado c/ cercas 9V e/ou 12V: 4km





**MUSCAT EDUC VOICE  
COLEIRA ANTI LADRAR**

19331287

**A SOLUÇÃO PARA EVITAR LATIDOS  
EXCESSIVOS DO SEU CÃO**

Sem qualquer perigo para o seu companheiro, este sistema, bem como o conjunto de materiais de educação electrónica é alusivo à reacção de PAVLOV, ou seja: estímulo/resposta.

O emissor, colocado à volta do pescoço do animal detecta os latidos do seu companheiro, dirige-lhe um aviso sonoro e depois, se ele recommear, recebe uma punição (2 níveis automáticos de punição). Notará mudanças significativas no seu comportamento, após apenas algumas punições.

Ele sentirá rapidamente a presença da coleira mesmo que esteja desligada e ficará mais atento às ordens do seu dono.

Conteúdo do Kit:

Coleira anti-ladrar (recarregável), carregador/verificador, cabo 230V, íman, coleira e trela de nylon, DVD de apresentação/instruções.

**COLEIRA ANTI LADRAR  
SOM/VIBRAÇÃO**

19331489


Treino gentil!

Esta coleira anti-ladrar é **apropriada para cães pequenos** e ajuda a acalmar o ladrar excessivo.

Funciona em modo automático, produzindo sons ou vibrações e é fornecida com pilhas.

Para donos que não desejam utilizar os estímulos electrostáticos.





**MUSCAT EDUC SPACE  
BANDEIRAS DE TREINO CONJ. 50**

19331012

**CONECTOR  
MUSCAT**

19331017



**PILHA DE LITIO 3V  
CR2450**

19331013

**PACK DE 4 PILHAS 1,5V  
LR6**

19331014





**LAÇO LASSO MODELO BASE**

1979114	100cm
---------	-------

Laço para cães com um simples nó corredio, sem travão.

Fabricado em alumínio anodizado e em aço inoxidável.

**LAÇO LASSO MODELO PROFISSIONAL**

1979118	100cm
---------	-------

Laço para cães com um nó corredio, com anilha de libertação e com travão anti-estrangulamento.

Fabricado em alumínio anodizado e em aço inoxidável.



**LAÇO LASSO MODELO SÉMI-PROFISSIONAL**

1979120	100cm
1979121	150cm

Laço para cães com um simples nó corredio, sem anilha de libertação, com travão anti-estrangulamento.

Fabricado em alumínio anodizado e em aço inoxidável.



**LAÇO LASSO MODELO SUPER**

1979116	100cm
---------	-------

Laço para cães com um simples nó corredio, com anilha de libertação, sem travão.

Fabricado em alumínio anodizado e em aço inoxidável.

